

# Indonesia - Survei Surveilans Perilaku 2005

Laporan ditulis pada: January 20, 2015

Kunjungi data katalog kami di: <http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php>

# Gambaran

## Identifikasi

---

### NOMOR ID

01-SSP-2005-M1

## Versi

---

### DESKRIPSI VERSI

- versi 1.0 (2005) raw data baru

## Gambaran

---

### ABSTRAK

Keberhasilan upaya pencegahan infeksi Human Immuno-deficiency Virus (HIV) bergantung pada perubahan perilaku berisiko, dari risiko tinggi ke risiko yang lebih rendah. Perubahan ini antara lain mencakup peningkatan penggunaan kondom dan pengurangan jumlah pasangan seksual di antara mereka yang aktif secara seksual, penurunan pemakaian bersama/bergantian alat/jarum suntik pada kelompok pemakai narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (narkoba), dan penundaan hubungan seksual pertama kali pada kalangan remaja.

Dengan semakin meluasnya penyebaran HIV di banyak negara, termasuk di Indonesia, upaya pencegahan semakin mengarah pada upaya perubahan perilaku. Oleh karena itu diperlukan informasi tentang perubahan perilaku yang dapat dijadikan dasar dalam memandu keberhasilan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program intervensi.

Pengalaman Survei Surveilans Perilaku (SSP) pada beberapa kelompok populasi tertentu risiko tinggi di beberapa kota Indonesia (1996-2000) oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes-UI) memberikan pemahaman perlunya program pencegahan HIV yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam kegiatan dan lebih ekstensif dalam cakupan.

SSP memanfaatkan metode survei yang dilakukan berulang untuk memantau dari waktu ke waktu perilaku berisiko HIV pada kelompok-kelompok risiko tinggi, termasuk penaja seks dan pelanggannya, pria yang berhubungan seks dengan pria, dan pengguna narkoba suntik. SSP merupakan salah satu komponen dari sistem surveilans HIV generasi kedua, termasuk surveilans serologik HIV, surveilans IMS (infeksi menular seksual), surveilans perilaku, pelaporan kasus HIV/AIDS, dan sumber-sumber data terkait yang lain.

Secara ringkas SSP 2004/2005 bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku kelompok sasaran berkaitan dengan penyebaran HIV/AIDS dan memantau perubahan-perubahan perilaku setiap kelompok sasaran, dan perilaku kelompok berisiko secara umum.

SSP 2004/2005 ditujukan pada kelompok populasi berisiko tertular HIV/AIDS, yaitu pada kelompok WPS, pria yang potensial menjadi pelanggan WPS, pria yang berhubungan seks dengan pria (gay), Waria, dan Penasun dan direncanakan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.

Untuk kelompok WPS dan pria yang potensial menjadi pelanggan WPS, tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2004 di 7 (tujuh) propinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara, tahap kedua di propinsi Papua, dan tahap 3 dilaksanakan pada tahun 2005 di 5 (lima) propinsi, yaitu Sumatera Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Cakupan wilayah lokasi kabupaten/kota sama seperti SSP 2002, kecuali Jawa Tengah diperluas termasuk Kabupaten Kendal untuk kelompok sasaran sopir/kernet truk. Perluasan ini berdasarkan masukan dari hasil SSP sebelumnya, yaitu sopir/kernet truk di Kota Semarang banyak yang mengendarai truk boks bukan truk antar kota, dan mereka kurang berisiko tertular HIV.

Kelompok sasaran yang telah disurvei pada SSP 2002 kembali menjadi cakupan SSP 2004/2005, kecuali di Jawa Barat, yaitu kelompok sasaran nelayan diganti dengan buruh pabrik, karena pada umumnya nelayan yang menjadi kelompok sasaran SSP 2002 di Kabupaten Karawang adalah nelayan lokal yang umumnya berisiko rendah terjangkau HIV.

Populasi sasaran SSP 2004/2005 adalah populasi pria dewasa dan wanita yang berisiko tinggi terjangkau HIV. Kelompok tersebut memungkinkan mempunyai kontribusi lebih besar terhadap penyebaran HIV dibanding kelompok masyarakat lainnya. Kelompok pria dewasa yang berisiko tinggi terjangkau HIV pada umumnya adalah pria pelanggan pekerja seks (mereka yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain karena bidang pekerjaan, seperti pelaut, nelayan, sopir dan kernet truk angkutan antar kota), sedangkan kelompok wanita dewasa adalah mereka yang bekerja sebagai penaja seks.

Untuk kelompok pria yang berhubungan seks dengan pria (gay), dan Waria, tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2004 di 2 (dua) propinsi, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur, sedangkan untuk tahap kedua direncanakan dilaksanakan pada awal tahun 2005 di 2 (dua) propinsi, yaitu Riau dan Jawa Barat.

Berdasarkan kontribusinya terhadap epidemi HIV, populasi sasaran SSP tersebut dikelompokkan menjadi:

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS) Langsung adalah wanita yang beroperasi secara terbuka sebagai penjaja seks komersial.
- b. WPS Tidak Langsung adalah wanita yang beroperasi secara terselubung sebagai penjaja seks komersial, yang biasanya bekerja pada bidang-bidang pekerjaan tertentu.
- c. Sopir truk dan kernetnya adalah mereka yang bekerja sebagai supir atau kernet truk antar kota.
- d. Tukang ojek adalah mereka yang bekerja sebagai tukang ojek.
- e. Pelaut dan nelayan. Pelaut adalah mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal barang atau penumpang. Nelayan adalah mereka yang pekerjaan teraturinya mencari ikan di laut dan tidak setiap hari pulang ke rumah.
- f. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja bongkar muat barang di pelabuhan laut.
- g. Lelaki Suka Lelaki (Gay) adalah pria yang mengakui dirinya sebagai orang yang biseksual/homoseksual atau self identified bisexual/homosexual (SIBH). Termasuk yang dicakup pada kelompok ini adalah pria penjaja seks (kucing) adalah pria yang menerima imbalan baik berupa uang maupun barang untuk berhubungan seks dengan pria.
- h. Waria yang dicakup di sini adalah waria yang menjajakan seks.

Besarnya sampel dalam setiap kelompok sasaran dirancang untuk menggambarkan ciri-ciri perilaku setiap kelompok sasaran dan diharapkan dapat mengukur perubahan perilaku pada survei berikutnya. Pada kelompok berisiko tinggi, besarnya sampel yang memadai untuk interpretasi perubahan adalah sebesar 400 responden. Apabila sampel sebesar 400 responden tidak memungkinkan, maka sampel sebesar 200 - 300 responden masih dapat memadai dari sisi kecukupan sampel.

## **JENIS DATA**

Sampel Probabilitas

## **UNIT ANALISIS**

Individu

## **Ruang Lingkup**

---

### **CATATAN**

Badan Pusat Statistik pertama kali menyelenggarakan Survei Surveilans Perilaku (SSP) pada tahun 2002/2003 mencakup 12 lokasi (kabupaten/kota) di 10 propinsi yang menjadi target wilayah kerja Family Health International (FHI)/Aksi Stop AIDS (ASA) dan 3 propinsi yang menjadi target wilayah kerja Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (IHPCP). Secara teknis penyelenggaraan SSP 2002/2003 dibantu oleh Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (Dit P2ML)-Ditjen PPM & PL, FHI/ASA dan IHPCP. Bantuan juga diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tingkat pusat, dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Untuk penyelenggaraan SSP 2004/2005 Badan Pusat Statistik kembali dibantu oleh Dit. P2ML, FHI/ASA dan IHPCP. Selain itu, dengan akan dicakupnya beberapa kelompok sasaran lain yang relatif lebih sulit untuk disurvei maka penyelenggaraan SSP 2004/2005 direncanakan juga dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung dengan upaya pembinaan kelompok sasaran.

Sebagaimana SSP 2002/2003, SSP 2004/2005 juga dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun 2004, daerah yang telah dicakup adalah Sumatera Utara, Riau (Kepulauan Riau), Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat (Karawang-Bekasi), Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Riau (Batam), Jawa Barat (Bandung), dan Papua (Jayapura, Merauke, dan Sorong) dan sisanya yaitu Sumatera Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan akan dicakup pada tahun 2005.

## **KEYWORDS**

kondom, seks, oral, anal, vaginal, WPS, imbalan, HIV, AIDS, penyakit kelamin, tes, tradisional, antibiotik, jarum suntik, serangga, pasangan tetap, kesehatan, konseling, narkoba, alkohol, IMS, Pelaut, Nelayan, Sopir, Kernet, tukang ojek, ABK, TKBM

## Cakupan

### CAKUPAN GEOGRAFIS

Riau (Batam), Sumatera Selatan, Jawa Barat (Bandung), Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku

### GEOGRAPHIC UNIT

Rancangan penyajian, sampai dengan tingkat Nasional

### POPULASI

Populasi sasaran SSP dikelompokkan menjadi:

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS) Langsung adalah wanita yang beroperasi secara terbuka sebagai penjaja seks komersial.
- b. WPS Tidak Langsung adalah wanita yang beroperasi secara terselubung sebagai penjaja seks komersial, yang biasanya bekerja pada bidang-bidang pekerjaan tertentu.
- c. Sopir truk dan kernetnya adalah mereka yang bekerja sebagai supir atau kernet truk antar kota.
- d. Tukang ojek adalah mereka yang bekerja sebagai tukang ojek.
- e. Pelaut dan nelayan. Pelaut adalah mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal barang atau penumpang. Nelayan adalah mereka yang pekerjaan teraturannya mencari ikan di laut dan tidak setiap hari pulang ke rumah.
- f. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja bongkar muat barang di pelabuhan laut.
- g. Lelaki Suka Lelaki (Gay) adalah pria yang mengakui dirinya sebagai orang yang biseksual/homoseksual atau self identified bisexual/homosexual (SIBH). Termasuk yang dicakup pada kelompok ini adalah pria penjaja seks (kucing) adalah pria yang menerima imbalan baik berupa uang maupun barang untuk berhubungan seks dengan pria.
- h. Waria yang dicakup di sini adalah waria yang menjajakan seks.
- i. Kelompok Pengguna Narkoba Suntik
- j. Kelompok Remaja

## Penghasil dan Sponsor

### PENANGGUNG JAWAB UTAMA

Nama	Afiliasi
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Badan Pusat Statistik

### PROSEDUR LAINNYA

Nama	Afiliasi	Role
Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan	Badan Pusat Statistik	

### PENDANAAN

Nama	Singkatan	Role
USAID		
AusAID		
Ditjen PPM & PL-Departemen Kesehatan		

## Produksi Metadata

---

### METADATA DIBUAT OLEH

<b>Nama</b>	<b>Singkatan</b>	<b>Afiliasi</b>	<b>Role</b>
Indah Supriastuti	IS	Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Informasi	Membuat Deskripsi Metadata, Deskripsi Kegiatan, Datasets, dan External Resources

### TANGGAL PRODUKSI METADATA

2015-01-06

### VERSI DOKUMEN DDI

- versi 1.0 (2015-01-06) metadata baru

### IDENTITAS DOKUMEN DDI

DDI-01-SSP-2005-M1-BPS

# Sampling

## Prosedur Sampling

Penarikan sampel dilakukan 2 tahap, tahap pertama menarik sampel lokasi dan tahap kedua melakukan pemilihan responden.

Pada tahap penarikan sampel lokasi digunakan kerangka sampel berupa Daftar Lokasi Hasil Pengolahan. Lokasi sebagai primary sampling unit (psu) dipilih dengan cara probability proportional to size (pps) dengan size banyaknya populasi dalam lokasi. Pemilihan sampel lokasi dilakukan dengan menggunakan Program CIS dengan ukuran cluster yang dapat dipilih, yaitu 10, 5, 2, atau 1. Pemilihan ukuran cluster tergantung dari banyaknya populasi pada setiap lokasi. Jika populasi minimal pada suatu lokasi lebih besar atau sama dengan 10 maka ukuran cluster yang digunakan harus 10, tidak boleh 5, 2, atau 1. Jika populasi minimalnya lebih kecil 10 dan lebih besar 5 maka ukuran cluster yang digunakan harus 5, demikian seterusnya. Penarikan sampel lokasi dilakukan oleh koordinator lapangan dengan dibantu oleh instruktur.

Penarikan sampel responden dibedakan untuk jenis populasi bergerak (mobile) dan tidak bergerak (non-mobile). Pada "populasi bergerak" dilakukan penarikan sampel secara random atau langsung sesuai dengan yang ditemukan, sedangkan pada "populasi tidak bergerak", penarikan sampel responden digunakan secara sistematis.

Jenis rancangan sampel:

- Probability proportional to size (pps)
- Respondent Driven Sampling (RDS)
- Probability sample

Berdasarkan kontribusinya terhadap epidemi HIV, populasi sasaran SSP dikelompokkan menjadi:

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS) Langsung adalah wanita yang beroperasi secara terbuka sebagai penjaja seks komersial.
- b. WPS Tidak Langsung adalah wanita yang beroperasi secara terselubung sebagai penjaja seks komersial, yang biasanya bekerja pada bidang-bidang pekerjaan tertentu.
- c. Sopir truk dan kernetnya adalah mereka yang bekerja sebagai supir atau kernet truk antar kota.
- d. Tukang ojek adalah mereka yang bekerja sebagai tukang ojek.
- e. Pelaut dan nelayan. Pelaut adalah mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal barang atau penumpang. Nelayan adalah mereka yang pekerjaan teraturnya mencari ikan di laut dan tidak setiap hari pulang ke rumah.
- f. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja bongkar muat barang di pelabuhan laut.
- g. Lelaki Suka Lelaki (Gay) adalah pria yang mengakui dirinya sebagai orang yang biseksual/homoseksual atau self identified bisexual/homosexual (SIBH). Termasuk yang dicakup pada kelompok ini adalah pria penjaja seks (kucing) adalah pria yang menerima imbalan baik berupa uang maupun barang untuk berhubungan seks dengan pria.
- h. Waria yang dicakup di sini adalah waria yang menjajakan seks.

Besarnya sampel dalam setiap kelompok sasaran dirancang untuk menggambarkan ciri-ciri perilaku setiap kelompok sasaran dan diharapkan dapat mengukur perubahan perilaku pada survei berikutnya. Pada kelompok berisiko tinggi, besarnya sampel yang memadai untuk interpretasi perubahan adalah sebesar 400 responden. Apabila sampel sebesar 400 responden tidak memungkinkan, maka sampel sebesar 200 - 300 responden masih dapat memadai dari sisi kecukupan sampel.

Kelompok pengguna narkoba suntik (penasun) atau injecting drugs user (idu) adalah kelompok yang sangat sulit dijangkau karena sifatnya yang tersembunyi. Metode sampling yang sering digunakan seperti cluster sampling tidak dapat digunakan pada pemilihan sampel kelompok penasun karena tidak tersedia kerangka sampel bagi kelompok tersebut. Douglas D. Heckathorn, Ph.D, Profesor Sosiologi dari Cornell University, pada tahun 1997 telah mengembangkan suatu metode untuk memilih sampel kelompok yang sulit dijangkau yaitu Respondent Driven Sampling (RDS). Target penasun yang diberikan kupon pertama kali (selanjutnya disebut seed) adalah sekitar 15-20 orang. Seed yang direkrut adalah orang yang dapat memotivasi orang lain untuk ikut dalam program dan mereka harus mendukung tujuan dari program ini. Di samping itu seed ini diusahakan berasal dari orang dengan karakteristik yang beragam, karakteristik tersebut misalnya umur, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, status sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Setiap seed ini akan diberikan 2 kupon yang akan digunakan untuk merekrut sekitar 2 (dua) orang penasun. Setiap orang yang direkrut ini selanjutnya diberikan 2 kupon yang selanjutnya akan digunakan untuk merekrut 2 penasun lainnya. Demikian seterusnya sampai sekitar 6 gelombang (wave). Target sampel pengumpulan data perilaku penasun untuk setiap kota adalah 300 responden dengan waktu pelaksanaan sekitar 3 (tiga) bulan. Jika sebelum 3 (tiga) bulan target 300 kuesioner telah terpenuhi maka pengumpulan data perilaku tetap diteruskan sampai waktu 3 (tiga) bulan. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan target sampel 300 responden belum terpenuhi maka pengumpulan data perilaku tetap dilanjutkan sampai mendapatkan target sampel 300 responden.

Seperti SSP sebelumnya, remaja menjadi salah satu kelompok sasaran yang ingin diketahui perilakunya dalam kegiatan SSP 2004/2005. Meskipun merupakan bagian dari cakupan SSP remaja dikategorikan bukan kelompok berperilaku berisiko tinggi. Dalam SSP 2004/2005, konsep remaja adalah murid Sekolah Lanjutan Atas baik yang dikelola pemerintah (SLTA Negeri)

maupun SLTA yang dikelola oleh swasta. Konsep ini sebagai pendekatan konsep remaja yang mendefinisikan remaja adalah penduduk yang berusia 15-24 tahun dan belum kawin. Besarnya target sampel murid SLTA laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 500 murid untuk setiap kota, atau setiap kota dipilih sebanyak 1.000 murid.

#### Kerangka Sampel:

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan primary sampling unit (PSU) dalam SSP 2004/2005 dibedakan menurut kelompok sasaran seperti berikut:

- Kerangka sampel untuk WPS langsung adalah daftar lokasi WPS Langsung yang dilengkapi dengan banyaknya populasi dalam setiap lokasi, diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan yang merupakan kegiatan pendaftaran (listing).
- Kerangka sampel untuk WPS tidak langsung adalah daftar lokasi WPS Tidak Langsung yang dilengkapi dengan banyaknya populasi dalam setiap lokasi. Data populasi diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan pada saat kegiatan pendaftaran (listing).
- Kerangka sampel untuk sopir truk dan kernet adalah daftar lokasi para sopir truk beserta kernetnya mangkal yang dilengkapi dengan banyaknya populasi sopir dan kernet truk dalam setiap lokasi. Data tersebut diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan pada saat pendaftaran (listing).
- Kerangka sampel untuk pelaut dan nelayan adalah daftar lokasi para pelaut di pelabuhan laut dan nelayan di tempat pendaratan perahu/kapal yang dilengkapi dengan banyaknya populasi pelaut dan nelayan dalam setiap lokasi. Data pelaut dan nelayan diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan pada saat pendaftaran (listing).
- Kerangka sampel untuk TKBM adalah daftar lokasi para tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan laut (di tempat pendaratan perahu/kapal) yang dilengkapi dengan banyaknya populasi TKBM dalam setiap lokasi. Data TKBM diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan pada saat pendaftaran (listing).
- Kerangka sampel untuk tukang ojek adalah daftar lokasi para tukang ojek mangkal, menunggu penumpang, yang dilengkapi dengan banyaknya populasi tukang ojek dalam setiap lokasi. Data jumlah tukang ojek diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan pada saat pendaftaran (listing).
- Kerangka sampel untuk gay adalah daftar lokasi gay biasa berkumpul atau nongkrong termasuk tempat kucing biasa mangkal atau bekerja yang dilengkapi dengan perkiraan banyaknya populasi dalam setiap lokasi. Data populasi diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan pada saat kegiatan pendaftaran (listing).
- Kerangka sampel untuk waria adalah daftar lokasi waria yang menjadi penjaja seks biasa mangkal yang dilengkapi dengan perkiraan banyaknya populasi waria dalam setiap lokasi. Data tersebut diperoleh dari hasil inventarisasi dan penelusuran lapangan pada saat pendaftaran (listing).

Pembentukan kerangka sampel dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Informasi Lokasi Kelompok Sasaran dan Populasinya
- b. Pengolahan/Entri Data.
- c. Penentuan Wilayah Kerja
- d. Listing Lokasi
- e. Pembentukan dan Penomoran Lokasi
- f. Pengolahan Data Lokasi

Kerangka sampel untuk kelompok remaja adalah daftar nama SLTA beserta alamatnya yang berada di kota terpilih. Dalam daftar SLTA ini, setiap sekolah dirinci menurut banyaknya murid di setiap kelas 3 yang dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Daftar sekolah ini diperoleh dari Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi di setiap kota terpilih. Agar sampel menyebar keseluruh wilayah, maka dalam kerangka sampel, seluruh SLTA (agama, sekolah umum, dan sekolah kejuruan) di wilayah terpilih masing-masing disusun menurut urutan kode letak geografis wilayah administrasi dalam kota terpilih.

#### Alokasi Sampel Responden:

Alokasi sampel responden pada setiap lokasi otomatis akan dihitung jika penarikan sampel lokasi dengan Program CIS telah dilakukan. Jumlah sampel responden pada lokasi terpilih tercermin pada banyaknya angka random untuk lokasi tersebut dikalikan dengan ukuran cluster yang telah ditentukan dalam penarikan sampel lokasi.

## Response Rate

---

Penggantian sampel responden dilakukan bila sebagian calon responden menolak diwawancarai sehingga jumlah responden terpilih tidak memenuhi target. Responden pengganti adalah dari kelompok sasaran yang sama, dan diusahakan dari lokasi/bangunan terdekat dan jenis lokasi yang sama.

## **Kuesioner**

No content available



## Pengumpulan Data

### Tanggal Pengumpulan Data

Mulai	Akhir	Cycle
2004	2005	Pelaksanaan lapangan

### Jenis Pengumpulan Data

Wawancara langsung

### Pengumpul Data

Nama	Singkatan	Afiliasi
Staf BPS		
Anggota LSM peduli AIDS		

## **Pengolahan Data**

No content available

## Penilaian Kualitas Data

No content available

## Deskripsi File

# Daftar Variabel

**Worker 2005 GF**

Isi  
 Kasus 3820  
 Variabel 182  
 Struktur Tipe:  
 Kunci: ()  
 Versi  
 Penghasil  
 Missing Data

**Variabel**

ID	Nama	Label	Tipe	Format	Pertanyaan
V1	province	Propinsi	discrete	numeric	
V2	b2	Kabupaten/Kota	contin	numeric	
V3	b3	Kode	contin	numeric	
V4	b5	Nomor Urut Responden	contin	numeric	
V5	b4	Nama	discrete	character	
V6	nama	Nama entri	discrete	character	
V9	b1r2b	Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	discrete	numeric	
V7	age	Umur saat ini?	contin	numeric	
V8	b1r2a	Pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki	discrete	numeric	
V10	marital	Status Perkawinan Anda?	discrete	numeric	
V11	b1r4a	Dari mana Anda berasal? Kabupaten/Kota	discrete	numeric	
V12	provorigin	Dari mana Anda berasal? Propinsi	discrete	numeric	
V13	b1r5	Sudah berapa lama anda bekerja	contin	numeric	
V14	b1r6	Dengan siapa anda tinggal?	discrete	numeric	
V15	b1r6l	Lainnya	discrete	character	
V16	knowaidsstd	Penyakit kelamin	discrete	numeric	
V17	knowaidsfatal	Penyakit yang tidak bisa disembuhkan	discrete	numeric	
V18	knowaidsother	Lainnya	discrete	numeric	
V19	b2r1cl	Lainnya	discrete	character	
V20	dontknowaids	Tidak pernah dengar HIV/AIDS	discrete	numeric	
V21	healthy	Menurut Anda, apakah dengan melihat saja dapat diketahui seseorang telah tertular HIV (virus penyebab AIDS)	discrete	numeric	
V22	bloodtest	Tes darah/urine/air seni	discrete	numeric	
V23	b2r3b	Tanda-tanda fisik tubuh	discrete	numeric	
V24	b2r3c	Pemeriksaan dokter	discrete	numeric	
V25	b2r3d	Lainnya	discrete	numeric	
V26	b2r3dl	Lainnya	discrete	character	
V27	b2r3e	Tidak ada cara	discrete	numeric	
V28	abstain	Tidak melakukan hubungan seks	discrete	numeric	

ID	Nama	Label	Tipe	Format	Pertanyaan
V29	medicine	Minum obat/ramuan tradisional sebelum melakukan hubungan seks	discrete	numeric	
V30	condom	Menggunakan kondom sewaktu berhubungan seks	discrete	numeric	
V31	inject	Menghindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan.	discrete	numeric	
V32	mosquitos	Menghindari tergigit nyamuk atau serangga lainnya	discrete	numeric	
V33	b2r4f	Tidak menggunakan secara bersama-sama pakaian atau alat makan.	discrete	numeric	
V34	monog	Hanya berhubungan seks dengan satu pasangan	discrete	numeric	
V35	b2r4h	Sering memeriksakan diri ke petugas kesehatan	discrete	numeric	
V36	b2r4i	Menghindari hubungan seks dengan WPS	discrete	numeric	
V37	b2r4j	Makan makanan bergizi	discrete	numeric	
V38	b2r4k	Lainnya	discrete	numeric	
V39	b2r4kl	Lainnya	discrete	character	
V40	b2r4m	Tidak ada cara	discrete	numeric	
V41	b2r5	Apakah Anda mengenal secara pribadi (saling kenal) seseorang yang tertular HIV/penderita AIDS?	discrete	numeric	
V42	feelrisk	Apakah Anda sendiri merasa berisiko tertular HIV?	discrete	numeric	
V43	b2r6a1	Karena sering berganti pasangan seks	discrete	numeric	
V44	b2r6a2	Karena tidak selalu guna kondom	discrete	numeric	
V45	b2r6a3	Karena pakai narkoba suntik	discrete	numeric	
V46	b2r6a4	Lainnya	discrete	numeric	
V47	b2r6a4l	Lainnya	discrete	character	
V48	b2r6b1	Karena setia/tidak sering ganti pasangan seks	discrete	numeric	
V49	b2r6b2	Karena selalu menggunakan kondom	discrete	numeric	
V50	b2r6b3	Karena tidak pakai narkoba suntik	discrete	numeric	
V51	b2r6b4	Karena yakin pasangan bersih	discrete	numeric	
V52	b2r6b5	Karena berobat terlebih dahulu	discrete	numeric	
V53	b2r6b6	Karena tidak pernah hubungan seks dengan WPS	discrete	numeric	
V54	b2r6b7	Karena belum pernah hubungan seks	discrete	numeric	
V55	b2r6b8	Lainnya	discrete	numeric	
V56	b2r6b8l	Lainnya	discrete	character	
V57	b2r6b9	Tidak tahu apakah berisiko	discrete	numeric	
V58	b2r7	Apakah Anda tahu di kota ini dimana orang bisa pergi melakukan tes secara rahasia untuk mengetahui dirinya terinfeksi HIV?	discrete	numeric	
V59	evervct	Ya, atas kemauan sendiri	discrete	numeric	
V60	testresults	Ya, tahu hasil tes	discrete	numeric	
V61	counselling	Ya, mendapat konseling	discrete	numeric	
V62	b2r8d	Tidak pernah tes	discrete	numeric	
V63	b2r9	Kapan anda terakhir melakukan tes HIV	discrete	numeric	
V64	b2r10a	Ya, mencegah kehamilan	discrete	numeric	
V65	b2r10b	Ya, mencegah penyakit kelamin/HIV	discrete	numeric	

ID	Nama	Label	Tipe	Format	Pertanyaan
V66	b2r10c	Ya, kenakan kondom atau kena	discrete	numeric	
V67	b2r10d	Ya, pakai kondom kalau beli seks	discrete	numeric	
V68	b2r10e	Ya, lainnya	discrete	numeric	
V69	b2r10el	Lainnya	discrete	character	
V70	b2r10f	Ya, pernah dengar tapi lupa pesannya	discrete	numeric	
V71	b2r10g	Tidak pernah melihat mendengar iklan kondom	discrete	numeric	
V72	firstsex	Umur berapa pertama kali hubungan seks?	discrete	numeric	
V73	b3r2	Dengan siapa anda pertama kali berhubungan seks	discrete	numeric	
V74	b3r2l	Lainnya	discrete	character	
V75	b3r3	Apakah dalam setahun terakhir ini pernah berhubungan seks	discrete	numeric	
V76	b3r4	Selama 1 tahun terakhir, apa anda pernah melakukan hubungan seks men	discrete	numeric	
V77	b3r5	Saat hubungan seks terakhir dengan istri seberapa sering menggu	discrete	numeric	
V78	b3r6	Apakah pernah berhubungan seks dengan WPS	discrete	numeric	
V79	b3r7	Berapa kali anda hubungan seks dengan WPS	discrete	numeric	
V80	b3r8	Selama sebulan terakhir dengan berapa WPS anda melakukan hubungan seks	discrete	numeric	
V81	b3r9	Setelah melakukan hubungan seks dengan WPS, berapa rupiah harus membayar	discrete	numeric	
V82	b3r10	Pada saat melakukan hubungan seks dengan WPS apakah dan menggunakan	discrete	numeric	
V83	b3r10l	Lainnya	discrete	character	
V84	consiscondomcs	Dalam melakukan seks dengan WPS seberapa sering menggunakan kondom	discrete	numeric	
V85	whynocondomcs	Jika selalu tidak gunakan kondom apa alasannya?	discrete	numeric	
V86	b3r12l	Lainnya	discrete	character	
V87	b3r13a1	Kabupaten/Kota	discrete	numeric	
V88	b3r13a2	Propinsi	discrete	numeric	
V89	b3r13b1	Kabupaten/Kota	discrete	numeric	
V90	b3r13b2	Propinsi	discrete	numeric	
V91	b3r13c1	Kabupaten/Kota	discrete	numeric	
V92	b3r13c2	Propinsi	discrete	numeric	
V93	b3r13d	Apakah Anda pernah berhubungan seks dengan WPS?	discrete	numeric	
V94	b3r14	Dengan berapa wanita selain istri dan WPS anda berhubungan seks?	discrete	numeric	
V95	condomlastsf	Pada saat hubungan seks dengan wanita selain istri/WPS apakah menggunakan kondom	discrete	numeric	
V96	consiscondomsf	Pada saat hubungan seks dengan wanita selain istri/WPS seberapa sering	discrete	numeric	
V97	whynocondomsf	Jika tidak selalu menggunakan kondom pada saat hubungan seks, mengapa	discrete	numeric	
V98	b3r17l	Lainnya	discrete	character	
V99	b3r18	Setelah hubungan seks dengan WPS apakah anda memberikan kepada wanita	discrete	numeric	



ID	Nama	Label	Type	Format	Pertanyaan
V100	wariaall	Waria	discrete	numeric	
V101	msmall	Pria lain	discrete	numeric	
V102	analcs	WPS	discrete	numeric	
V103	analspouse	Istri	discrete	numeric	
V104	b3r19e	Tidak melakukan hubungan sek anal	discrete	numeric	
V105	b3r19f	Belum pernah hubungan seks	discrete	numeric	
V106	b3r20	Apakah saat hubungan seks anal anda menggunakan kondom?	discrete	numeric	
V107	b4r1a	Luka atau koreng kelamin	discrete	numeric	
V108	b4r1b	Kencing manis	discrete	numeric	
V109	b4r1c	Nyeri, sakit/benjol di sekitar kelamin	discrete	numeric	
V110	b4r1d	Tidak pernah mengalami gejala	discrete	numeric	
V111	treat	Saat mengalami gejala tersebut kemana anda berobat?	discrete	numeric	
V112	b4r2k	Klinik	discrete	character	
V113	b4r2kl	Fasilitas kesehatan lainnya	discrete	character	
V114	b4r3	Kalau mengobati sendiri obat apa yang dipakai	discrete	numeric	
V115	b4r3l	Lainnya	discrete	character	
V116	b4r4a	Tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan	discrete	numeric	
V117	b4r4b	Pakai kondom saat melakukan hubungan seks	discrete	numeric	
V118	b4r4c	Pasangan mencari nasehat ke paramedis	discrete	numeric	
V119	b4r4d	Lainnya	discrete	numeric	
V120	b4r4dl	Lainnya	discrete	character	
V121	b4r4e	Tidak melakukan sesuatu	discrete	numeric	
V122	b4r4f	Tidak pernah mengalami gejala penyakit kelamin	discrete	numeric	
V123	alcohol	Apakah anda pernah minum minuman beralkohol	discrete	numeric	
V124	drug	Apakah dalam setahun terakhir, apa pernah mengkonsumsi narkoba	discrete	numeric	
V125	iduever	Apakah pernah menggunakan narkoba suntik	discrete	numeric	
V126	b5r4	Apakah diantara pasangan seks yang pernah gunakan narkoba suntik	discrete	numeric	
V127	anymoh	Ya, dengan Departemen Kesehatan	discrete	numeric	
V128	anymol	Ya, dengan Departemen Tenaga Kerja	discrete	numeric	
V129	anymos	Ya, dengan Departemen Sosial	discrete	numeric	
V130	anyprivate	Ya, dengan instansi tempat bekerja	discrete	numeric	
V131	anyngo	Ya, dengan LSM	discrete	numeric	
V132	b6r1lsm	LSM	discrete	character	
V133	anyother	Ya, dengan lainnya	discrete	numeric	
V134	b6r1lain	Lainnya	discrete	character	
V135	b6r1g	Tidak pernah	discrete	numeric	
V136	b6r2	Dalam 3 bulan, berapa kali anda dihubungi petugas informasi tentang	discrete	numeric	
V137	b6r3	Dalam 3 bulan, berapa kali anda menerima brosur tentang HIV/AIDS d	discrete	numeric	

ID	Nama	Label	Tipe	Format	Pertanyaan
V138	b6r4	Dalam 3 bulan, berapa kali anda menerima kondom dari petugas	discrete	numeric	
V139	b6r5	Dalam 3 bulan, apakah pernah ada kegiatan pencegahan HIV dari	discrete	numeric	
V140	condomeasy	Apakah kondom tersedia di tempat kerja anda atau disediakan	discrete	numeric	
V141	anygov		discrete	numeric	
V142	married	Menikah	discrete	numeric	
V143	sexotherprovince		discrete	numeric	
V144	csall		discrete	numeric	
V145	numcsmoonth		discrete	numeric	
V146	numcsyear		contin	numeric	
V147	price		contin	numeric	
V148	sexspouseyear		discrete	numeric	
V149	sfall		discrete	numeric	
V150	numsfyear		contin	numeric	
V151	numsexpartner		contin	numeric	
V152	sexyear		discrete	numeric	
V153	multipleall		discrete	numeric	
V154	extramaritalall		discrete	numeric	
V155	condomlastcs		discrete	numeric	
V156	alwayscondomcs		discrete	numeric	
V157	alwayscondomsf		discrete	numeric	
V158	paysf		discrete	numeric	
V159	condomlastpaysf		discrete	numeric	
V160	anyunprotectedcsall		discrete	numeric	
V161	paysfall		discrete	numeric	
V162	A		discrete	numeric	
V163	B		discrete	numeric	
V164	C		discrete	numeric	
V165	ABC	abstain, faithful, condoms, RISK	discrete	numeric	
V166	eversex		contin	numeric	
V167	premaritalall		discrete	numeric	
V168	analsexall		discrete	numeric	
V169	knowaids		discrete	numeric	
V170	anyunprotectedanalcsall		discrete	numeric	
V171	canprevent		discrete	numeric	
V172	knowabc		discrete	numeric	
V173	knowabcd		discrete	numeric	
V174	knowalot		discrete	numeric	
V175	knownough		discrete	numeric	

<b>ID</b>	<b>Nama</b>	<b>Label</b>	<b>Tipe</b>	<b>Format</b>	<b>Pertanyaan</b>
V176	evertest		discrete	numeric	
V177	intervention		discrete	numeric	
V178	anyoutreach		discrete	numeric	
V179	anyiec		discrete	numeric	
V180	anycondom		discrete	numeric	
V181	education		discrete	numeric	
V182	kelum		discrete	numeric	



**Propinsi (province)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 11-94

**Kabupaten/Kota (b2)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-78

**Kode (b3)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-94

**Nomor Urut Responden (b5)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-1000

**Nama (b4)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 4

**Nama entri (nama)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

**Nama entri (nama)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
 Format: character  
 Width: 11

**Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (b1r2b)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-9

**Umur saat ini? (age)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 14-98

**Deskripsi**

Umur responden dihitung dari sejak tahun lahir hingga tahun saat wawancara berlangsung. Untuk mempermudah perhitungan, usia responden dibulatkan ke ulang tahun yang terakhir.

**Instruksi pewawancara**

Bila umurnya lupa, tanyakan Anda lahir tahun berapa

**Pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (b1r2a)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-5

**Deskripsi**

Jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah. Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, termasuk yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

**Status Perkawinan Anda? (marital)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

**Status Perkawinan Anda? (marital)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-4

**Deskripsi**

Kawin adalah mempunyai isteri pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum menikah lagi, baik secara hukum, agama, maupun adat.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh isterinya dan belum kawin lagi

**Dari mana Anda berasal? Kabupaten/Kota (b1r4a)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-99

**Dari mana Anda berasal? Propinsi (provorigin)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-99

**Sudah berapa lama anda bekerja (b1r5)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-999

**Dengan siapa anda tinggal? (b1r6)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-4

## **Lainnya (b1r6l)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 13

## **Penyakit kelamin (knowaidsstd)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Penyakit yang tidak bisa disembuhkan (knowaidsfatal)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Lainnya (knowaidsother)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Lainnya (b2r1cl)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 30

## **Tidak pernah dengar HIV/AIDS (dontknowaids)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**



**Tidak pernah dengar HIV/AIDS (dontknowaids)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-2

**Deskripsi**

'Mendengar' diartikan pernah mendengar, melihat, membaca, atau memper-bincangkan HIV/AIDS.

**Instruksi pewawancara**

Jika responden mengatakan 'tidak pernah' atau tidak menjawab, pastikan bahwa responden benar-benar tidak pernah mendengar tentang HIV/AIDS.

**Menurut Anda, apakah dengan melihat saja dapat diketahui seseorang telah tertular HIV (virus penyebab AIDS (healthy)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-8

**Tes darah/urine/air seni (bloodtest)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-2

**Tanda-tanda fisik tubuh (b2r3b)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Pemeriksaan dokter (b2r3c)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Lainnya (b2r3d)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Lainnya (b2r3dl)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: character  
 Width: 30

**Tidak ada cara (b2r3e)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Tidak melakukan hubungan seks (abstain)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-2

**Deskripsi**

Tidak melakukan hubungan seks, 'hubungan seks' maksudnya adalah melakukan penetrasi vaginal atau anal pada/oleh pasangan seksual.

**Instruksi pewawancara**

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Minum obat/ramuan tradisional sebelum melakukan hubungan seks (medicine)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

### Deskripsi

Minum obat/ramuan tradisional sebelum melakukan hubungan seks misalnya minum antibiotik atau jamu-jamuan sebelum berhubungan seks. Antibiotik atau ramuan tradisional dianggap dapat menahan penularan virus HIV.

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Menggunakan kondom sewaktu berhubungan seks (condom)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

### Deskripsi

Menggunakan kondom sewaktu berhubungan seks maksudnya menggunakan pelindung yang terbuat dari lateks untuk mencegah terjadinya pertukaran cairan selama berhubungan seks guna mencegah penularan IMS dan HIV

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Menghindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan. (inject)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

**Menghindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan. (inject)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit

Format: numeric

Width: 8

Desimal: 0

Range: 0-2

**Deskripsi**

Menghindari penggunaan jarum suntik sekali pakai secara bersama-sama. Penyuntikan maksudnya berupaya memasukan cairan obat ke dalam tubuh dengan cara disuntikkan.

**Instruksi pewawancara**

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

**Menghindari tergigit nyamuk atau serangga lainnya (mosquitos)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit

Format: numeric

Width: 8

Desimal: 0

Range: 1-2

**Deskripsi**

Menghindari tergigit nyamuk atau serangga lainnya maksudnya responden jangan sampai terkena gigitan nyamuk atau serangga lain karena dianggap dapat menularkan HIV, walaupun nyamuk bukan media perantara yang baik untuk penularan HIV.

**Instruksi pewawancara**

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

**Tidak menggunakan secara bersama-sama pakaian atau alat makan. (b2r4f)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

## Tidak menggunakan secara bersama-sama pakaian atau alat makan. (b2r4f)

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

### Deskripsi

Tidak menggunakan secara bersama-sama pakaian atau alat makan. Termasuk dalam kategori ini adalah menghindari makan bersama dengan penderita HIV, menolak makan bersama dengan penderita HIV dalam satu meja, satu piring, atau satu gelas, dan tidak menggunakan pakaian atau alat makan penderita HIV.

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Hanya berhubungan seks dengan satu pasangan (monog)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

### Deskripsi

Hanya berhubungan seks dengan satu pasangan yang setia maksudnya adalah berhubungan seks dengan hanya satu suami/istri atau pasangan seks tetap.

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Sering memeriksakan diri ke petugas kesehatan (b2r4h)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

## Sering memeriksakan diri ke petugas kesehatan (b2r4h)

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

### Deskripsi

Sering memeriksakan diri ke petugas kesehatan maksudnya responden sering memeriksakan diri ke petugas kesehatan agar terhindar dari HIV baik mendapat pengobatan maupun tidak.

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Menghindari hubungan seks dengan WPS (b2r4i)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

### Deskripsi

Memilih pasangan yang bersih maksudnya responden selalu memilih pasangan yang kelihatannya bersih dari luar, tanpa memperhatikan apakah pasangannya bersih dari virus HIV/AIDS.

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Makan makanan bergizi (b2r4j)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

### Deskripsi

## Makan makanan bergizi (b2r4j)

File: Worker 2005 GF

Makan makanan bergizi maksudnya bila makan makanan sehat atau bergizi kita akan terhindar dari HIV. Dengan makan makanan bergizi responden menganggap dirinya menjadi kebal terhadap penularan HIV.

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Lainnya (b2r4k)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit

Format: numeric

Width: 8

Desimal: 0

Range: 1-2

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

## Lainnya (b2r4kl)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit

Format: character

Width: 30

### Instruksi pewawancara

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

**Tidak ada cara (b2r4m)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Instruksi pewawancara**

Pertanyaan ini mempunyai dua jenis jawaban: (a) jawaban spontan dan (b) jawaban probing.

Jawaban Spontan:

- Kategori pilihan jawaban tidak dibacakan
- Jawaban spontan (yang diberikan responden) dapat lebih dari satu
- Ulangi pertanyaan sampai responden tidak dapat menyebut jawaban spontan yang lain
- Lingkari setiap jawaban yang sesuai dengan jawaban responden pada kolom (1)

Jawaban probing:

- Setiap kategori jawaban yang tidak/ belum disebut responden harus dibacakan kepada responden, untuk diminta tanggapan atau pendapatnya
- Tanggapan atau pendapat responden atas setiap kategori jawaban ini dibedakan menjadi tiga jenis tanggapan: (2) Ya, yang berarti setuju; (3) Tidak, yang berarti tidak setuju; dan (8) Tidak tahu, yang berarti tidak tahu

**Apakah Anda mengenal secara pribadi (saling kenal) seseorang yang tertular HIV/penderita AIDS? (b2r5)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Apakah Anda sendiri merasa berisiko tertular HIV? (feelrisk)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-2

**Karena sering berganti pasangan seks (b2r6a1)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2



**Karena tidak selalu guna kondom (b2r6a2)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Karena pakai narkoba suntik (b2r6a3)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Lainnya (b2r6a4)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Lainnya (b2r6a4l)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 25

**Karena setia/tidak sering ganti pasangan seks (b2r6b1)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Karena selalu menggunakan kondom (b2r6b2)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

## **Karena selalu menggunakan kondom (b2r6b2)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Karena tidak pakai narkoba suntik (b2r6b3)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Karena yakin pasangan bersih (b2r6b4)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Karena berobat terlebih dahulu (b2r6b5)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Karena tidak pernah hubungan seks dengan WPS (b2r6b6)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Karena belum pernah hubungan seks (b2r6b7)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

## **Karena belum pernah hubungan seks (b2r6b7)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Lainnya (b2r6b8)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Lainnya (b2r6b8l)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 25

## **Tidak tahu apakah beresiko (b2r6b9)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Apakah Anda tahu di kota ini dimana orang bisa pergi melakukan tes secara rahasia untuk mengetahui dirinya terinfeksi HIV? (b2r7)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-8

### **Deskripsi**

Yang di maksud dengan kota adalah kota/kabupaten daerah survei kecuali, Jakarta, Bekasi (kota-kabupaten), Kepulauan Riau dan Tanjung Pinang (Pulau Bintan), Medan-Deli Serdang dan Pontianak (kota-kabupaten) yang merupakan satu kesatuan wilayah.

**Ya, atas kemauan sendiri (evervct)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

**Ya, tahu hasil tes (testresults)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

**Ya, mendapat konseling (counselling)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

**Tidak pernah tes (b2r8d)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Kapan anda terakhir melakukan tes HIV (b2r9)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

**Ya, mencegah kehamilan (b2r10a)**

File: Worker 2005 GF

**Ya, mencegah kehamilan (b2r10a)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Ya, mencegah penyakit kelamin/HIV (b2r10b)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Ya, kenakan kondom atau kena (b2r10c)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Ya, pakai kondom kalau beli seks (b2r10d)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Ya, lainnya (b2r10e)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Lainnya (b2r10el)**

File: Worker 2005 GF

**Lainnya (b2r10e1)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: character  
 Width: 30

**Ya, pernah dengar tapi lupa pesannya (b2r10f)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Tidak pernah melihat mendengar iklan kondom (b2r10g)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Umur berapa pertama kali hubungan seks? (firstsex)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-98

**Deskripsi**

. Hubungan seks pertama adalah pengalaman pertama kali responden menerima penetrasi pervaginal, anal atau oral. Pasangan seks pertama kali mungkin bisa teman/kenalan, pacar, tunangan/calon suami, lainnya. Kasus perkosaan dikategorikan sebagai hubungan seks.

**Dengan siapa anda pertama kali berhubungan seks (b3r2)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-9

### **Lainnya (b3r2l)**

File: Worker 2005 GF

#### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 6

### **Apakah dalam setahun terakhir ini pernah berhubungan seks (b3r3)**

File: Worker 2005 GF

#### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-8

### **Selama 1 tahun terakhir, apa anda pernah melakukan hubungan seks men (b3r4)**

File: Worker 2005 GF

#### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

### **Saat hubungan seks terakhir dengan istri seberapa sering menggu (b3r5)**

File: Worker 2005 GF

#### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

### **Apakah pernah berhubungan seks dengan WPS (b3r6)**

File: Worker 2005 GF

#### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

## **Berapa kali anda hubungan seks dengan WPS (b3r7)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## **Selama sebulan terakhir dengan berapa WPS anda melakukan hubungan seks (b3r8)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## **Setelah melakukan hubungan seks dengan WPS, berapa rupiah harus membayar (b3r9)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-9999

## **Pada saat melakukan hubungan seks dengan WPS apakah dan menggunakan (b3r10)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

## **Lainnya (b3r10l)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 6



## Dalam melakukan seks dengan WPS seberapa sering menggunakan kondom (consiscondomcs)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

### Deskripsi

Jarang artinya frekuensinya di bawah 50 persen, sering kali artinya proporsinya lebih dari 50 persen tetapi di bawah 100 persen. Tiap kali artinya menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks.

## Jika selalu tidak gunakan kondom apa alasannya? (whynocondomcs)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-9

### Instruksi pewawancara

pilihan jawaban jangan dibacakan.

Hasil survei sebelumnya menunjukkan bahwa pada jawaban lainnya bisa dikategorikan sebagai salah satu kode, namun karena pewawancara tidak menanyakan secara rinci, maka tertulis misalnya kondom habis, pelanggan mengatakan "tidak usah". Mohon hal tersebut menjadi perhatian pewawancara, diupayakan pewawancara untuk menanyakan lebih rinci sehingga mendapatkan jawaban yang lebih tepat.

## Lainnya (b3r12l)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 28

## Kabupaten/Kota (b3r13a1)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## Propinsi (b3r13a2)

File: Worker 2005 GF

## **Propinsi (b3r13a2)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## **Kabupaten/Kota (b3r13b1)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## **Propinsi (b3r13b2)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## **Kabupaten/Kota (b3r13c1)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## **Propinsi (b3r13c2)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

## **Apakah Anda pernah berhubungan seks dengan WPS? (b3r13d)**

File: Worker 2005 GF

**Apakah Anda pernah berhubungan seks dengan WPS? (b3r13d)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 8-9

**Dengan berapa wanita selain istri dan WPS anda berhubungan seks? (b3r14)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-99

**Pada saat hubungan seks dengan wanita selain istri/WPS apakah menggunakan kondom (condomlastsf)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-9

**Pada saat hubungan seks dengan wanita selain istri/WPS seberapa sering (consiscondomsf)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

**Jika tidak selalu menggunakan kondom pada saat hubungan seks, mengapa (whynocondomsf)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

## **Jika tidak selalu menggunakan kondom pada saat hubungan seks, mengapa (whynocondomsf)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-9

## **Lainnya (b3r17l)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 23

## **Setelah hubungan seks dengan WPS apakah anda memberikan kepada wanita (b3r18)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

## **Waria (wariaall)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Pria lain (msmall)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **WPS (analcs)**

File: Worker 2005 GF

**WPS (analcs)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

**Istri (analspouse)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

**Tidak melakukan hubungan sek anal (b3r19e)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Belum pernah hubungan seks (b3r19f)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Apakah saat hubungan seks anal anda menggunakan kondom?  
(b3r20)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

**Luka atau koreng kelamin (b4r1a)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Deskripsi**

Gejala penyakit yang muncul seperti luka atau koreng dapat mengindikasikan adanya herpes atau sifilis. Benjolan di sekitar kelamin merupakan gejala kandaloma (jengger ayam) atau gejala LGV, sedangkan kencing nanah dapat mengindikasikan kemungkinan tertular IMS.

**Instruksi pewawancara**

Dalam pertanyaan ini pewawancara harus membacakan pertanyaan dan gejala penyakit dalam alternatif jawaban, seperti yang tertulis di dalam kuesioner.

**Kencing manis (b4r1b)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Deskripsi**

Gejala penyakit yang muncul seperti luka atau koreng dapat mengindikasikan adanya herpes atau sifilis. Benjolan di sekitar kelamin merupakan gejala kandaloma (jengger ayam) atau gejala LGV, sedangkan kencing nanah dapat mengindikasikan kemungkinan tertular IMS.

**Instruksi pewawancara**

Dalam pertanyaan ini pewawancara harus membacakan pertanyaan dan gejala penyakit dalam alternatif jawaban, seperti yang tertulis di dalam kuesioner.

**Nyeri, sakit/benjol di sekitar kelamin (b4r1c)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Deskripsi**

Gejala penyakit yang muncul seperti luka atau koreng dapat mengindikasikan adanya herpes atau sifilis. Benjolan di sekitar kelamin merupakan gejala kandaloma (jengger ayam) atau gejala LGV, sedangkan kencing nanah dapat mengindikasikan kemungkinan tertular IMS.

**Instruksi pewawancara**

Dalam pertanyaan ini pewawancara harus membacakan pertanyaan dan gejala penyakit dalam alternatif jawaban, seperti yang tertulis di dalam kuesioner.

**Tidak pernah mengalami gejala (b4r1d)**

File: Worker 2005 GF

**Tidak pernah mengalami gejala (b4r1d)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Instruksi pewawancara**

Dalam pertanyaan ini pewawancara harus membacakan pertanyaan dan gejala penyakit dalam alternatif jawaban, seperti yang tertulis di dalam kuesioner.

**Saat mengalami gejala tersebut kemana anda berobat? (treat)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 18  
Desimal: 0  
Range: 1-9

**Klinik (b4r2k)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 18

**Fasilitas kesehatan lainnya (b4r2kl)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 11

**Kalau mengobati sendiri obat apa yang dipakai (b4r3)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

**Lainnya (b4r3l)**

File: Worker 2005 GF

**Lainnya (b4r3l)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: character  
 Width: 30

**Tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan (b4r4a)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Deskripsi**

Cara melindungi pasangan seks agar tidak tertular penyakit kelamin disaat responden mengalami gejala maksudnya adalah tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh responden agar pasangan seksnya tidak tertular gejala IMS yang dialaminya.

**Instruksi pewawancara**

Cobalah menggali jawaban yang lain sampai responden tidak dapat menjawab lagi dan lingkari jawaban yang disebut responden, jangan bacakan alternatif jawaban.

**Pakai kondom saat melakukan hubungan seks (b4r4b)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Deskripsi**

Cara melindungi pasangan seks agar tidak tertular penyakit kelamin disaat responden mengalami gejala maksudnya adalah tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh responden agar pasangan seksnya tidak tertular gejala IMS yang dialaminya.

**Instruksi pewawancara**

Cobalah menggali jawaban yang lain sampai responden tidak dapat menjawab lagi dan lingkari jawaban yang disebut responden, jangan bacakan alternatif jawaban.

**Pasangan mencari nasehat ke paramedis (b4r4c)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Deskripsi**

Cara melindungi pasangan seks agar tidak tertular penyakit kelamin disaat responden mengalami gejala maksudnya adalah tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh responden agar pasangan seksnya tidak tertular gejala IMS yang dialaminya.



**Pasangan mencari nasehat ke paramedis (b4r4c)**

File: Worker 2005 GF

**Instruksi pewawancara**

Cobalah menggali jawaban yang lain sampai responden tidak dapat menjawab lagi dan lingkari jawaban yang disebut responden, jangan bacakan alternatif jawaban.

**Lainnya (b4r4d)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Deskripsi**

Cara melindungi pasangan seks agar tidak tertular penyakit kelamin disaat responden mengalami gejala maksudnya adalah tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh responden agar pasangan seksnya tidak tertular gejala IMS yang dialaminya.

**Instruksi pewawancara**

Cobalah menggali jawaban yang lain sampai responden tidak dapat menjawab lagi dan lingkari jawaban yang disebut responden, jangan bacakan alternatif jawaban.

**Lainnya (b4r4dl)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 24

**Tidak melakukan sesuatu (b4r4e)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Deskripsi**

Cara melindungi pasangan seks agar tidak tertular penyakit kelamin disaat responden mengalami gejala maksudnya adalah tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh responden agar pasangan seksnya tidak tertular gejala IMS yang dialaminya.

**Instruksi pewawancara**

Cobalah menggali jawaban yang lain sampai responden tidak dapat menjawab lagi dan lingkari jawaban yang disebut responden, jangan bacakan alternatif jawaban.

**Tidak pernah mengalami gejala penyakit kelamin (b4r4f)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

**Tidak pernah mengalami gejala penyakit kelamin (b4r4f)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 1-2

**Deskripsi**

Cara melindungi pasangan seks agar tidak tertular penyakit kelamin disaat responden mengalami gejala maksudnya adalah tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh responden agar pasangan seksnya tidak tertular gejala IMS yang dialaminya.

**Instruksi pewawancara**

Cobalah menggali jawaban yang lain sampai responden tidak dapat menjawab lagi dan lingkari jawaban yang disebut responden, jangan bacakan alternatif jawaban.

**Apakah anda pernah minum minuman beralkohol (alcohol)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-9

**Apakah dalam setahun terakhir, apa pernah mengkonsumsi narkoba (drug)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-8

**Apakah pernah menggunakan narkoba suntik (iduever)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
 Format: numeric  
 Width: 8  
 Desimal: 0  
 Range: 0-9

**Apakah diantara pasangan seks yang pernah gunakan narkoba suntik (b5r4)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

## **Apakah diantara pasangan seks yang pernah gunakan narkoba suntik (b5r4)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

## **Ya, dengan Departemen Kesehatan (anymoh)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Ya, dengan Departemen Tenaga Kerja (anymol)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Ya, dengan Departemen Sosial (anymos)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Ya, dengan instansi tempat bekerja (anyprivate)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Ya, dengan LSM (anyngo)**

File: Worker 2005 GF

## **Ya, dengan LSM (anyngo)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **LSM (b6r1lsm)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 29

## **Ya, dengan lainnya (anyother)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

## **Lainnya (b6r1lain)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: character  
Width: 29

## **Tidak pernah (b6r1g)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

## **Dalam 3 bulan, berapa kali anda dihubungi petugas informasi tentang (b6r2)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

**Dalam 3 bulan, berapa kali anda dihubungi petugas informasi tentang (b6r2)**

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

**Dalam 3 bulan, berapa kali anda menerima brosur tentang HIV/AIDS d (b6r3)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

**Dalam 3 bulan, berapa kali anda menerima kondom dari petugas (b6r4)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-9

**Dalam 3 bulan, apakah pernah ada kegiatan pencegahan HIV dari (b6r5)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 1-2

**Apakah kondom tersedia di tempat kerja anda atau disediakan m (condomeasy)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

## Apakah kondom tersedia di tempat kerja anda atau disediakan m (condomeasy)

File: Worker 2005 GF

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 8  
Desimal: 0  
Range: 0-2

### Deskripsi

Tempat kerja yang dimaksudkan kelompok sasaran pelaut/ABK. Untuk kelompok pelaut/ABK tempat kerja yang dimaksud adalah kapal, untuk kelompok sopir/kernet truk tempat kerja yang dimaksud adalah perusahaan/pangkalan truk. Majikan yang dimaksud adalah majikan nelayan atau TKBM.

## (anygov)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

## Menikah (married)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

## (sexotherprovince)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

## (csall)

File: Worker 2005 GF

### Gambaran

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(numcsmoonth)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-20

**(numcsyear)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-30

**(price)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-5000

**(sexspouseyear)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(sfall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(numsfyear)**

File: Worker 2005 GF

**(numsfyear)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-65

**(numsexpartner)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-66

**(sexyear)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(multipleall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(extramaritalall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(condomlastcs)**

File: Worker 2005 GF



**(condomlastcs)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(alwayscondomcs)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(alwayscondomsf)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(paysf)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(condomlastpaysf)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(anyunprotectedcsall)**

File: Worker 2005 GF

**(anyunprotectedcsall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(paysfall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(A)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(B)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(C)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**abstain, faithful, condoms, RISK (ABC)**

File: Worker 2005 GF

**abstain, faithful, condoms, RISK (ABC)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 40  
Desimal: 0  
Range: 1-4

**(eversex)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Kontinyu  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-98

**(premaritalall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(analsexall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(knowaids)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(anyunprotectedanalcsall)**

File: Worker 2005 GF

**(anyunprotectedanalcsall)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(canprevent)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(knowabc)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(knowabcd)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(knowalot)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-0

**(knownough)**

File: Worker 2005 GF

**(knownough)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(evertest)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(intervention)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(anyoutreach)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(anyiec)**

File: Worker 2005 GF

**Gambaran**

Type: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

**(anycondom)**

File: Worker 2005 GF

## **(anycondom)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 0-1

## **(education)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 20  
Desimal: 0  
Range: 0-5

## **(kelum)**

File: Worker 2005 GF

### **Gambaran**

Tipe: Diskrit  
Format: numeric  
Width: 9  
Desimal: 0  
Range: 1-4

## Materi Terkait

### Laporan

#### Behavior Surveillance Survey (BSS) Result in Indonesia 2004-2005

---

Judul Behavior Surveillance Survey (BSS) Result in Indonesia 2004-2005  
Penulis Badan Pusat Statistik dan Departemen Kesehatan  
Bahasa Indonesian  
Penerbit Badan Pusat Statistik  
Nama File BSS Result in Indonesia 2004-2005.pdf

---

#### Situasi Perilaku Berisiko tertular HIV di Indonesia 2004-2005

---

Judul Situasi Perilaku Berisiko tertular HIV di Indonesia 2004-2005  
Penulis Badan Pusat Statistik dan Departemen Kesehatan  
Bahasa Indonesian  
Penerbit Badan Pusat Statistik  
Nama File Situasi Perilaku Berisiko tertular HIV di Indonesia 2004-2005.pdf

---

### Dokumen teknis

#### SSP 2005 Pedoman Penyelenggara

---

Judul SSP 2005 Pedoman Penyelenggara  
Bahasa Indonesian  
Penerbit Badan Pusat Statistik  
Nama File Pedoman 1-final 2005.pdf

---

#### SSP 2005 Pedoman Pelaksanaan Lapangan Kelompok WPS dan Pria

---

Judul SSP 2005 Pedoman Pelaksanaan Lapangan Kelompok WPS dan Pria  
Bahasa Indonesian  
Penerbit Badan Pusat Statistik  
Nama File Pedoman 2-final 2005.pdf

---